GOSEN®

FISHING COLLECTION 2022

GOSEN®
FISHING COLLECTION 2022

MORE ACTIVE, MORE EXCITING

フィッシングゲームにおける「釣り糸〈ライン〉」のポテンシャル——
耐久性や色による使いやすさはもちろん、細かなアクションを可能にする操作性の追求。
魚種により細かく設計を変え、最適な「糸」をつくり出す。

私たち GOSEN は“糸のスペシャリスト”。
すべての製造工程を自社内でトータルに手掛けることができる世界でもあまり例のないメーカーです。
チップ状の化学原料を加工して糸のもとをつくる「原糸製造」、
糸にヨリをかける「撚糸加工」、染色やコーティングなどの「化学加工」。

半世紀以上にわたり「糸」に向き合い続けてきた GOSEN。
フィッシングがさらにエキサイティングなものに変わることを信じて、
高品質な製品を全力でお届けいたします。

マルチパーパス	MULTIPURPOSE	05
ソルトウォーター	SALT WATER	09
船	BOAT	14
投	CASTING	17
磯	SEA SHORE	19
ハリス	LEADER	22
石鯛	ISHI-DAI	23
ワイヤー	WIRE	24
鮎	AYU	28
プロフェッショナル	PROFESSIONAL	28
トラウト	TROUT	29
キャップ・小物	ACCESSORIES	33

マークの凡例

PE 超高分子量ポリエチレンを使用したラインです。	ナイロン ナイロンラインです。	ポリエステル ポリエステルラインです。	フロロ フロロカーボンラインです。
アラミド 超高耐久素材アラミド繊維を使用したラインです。	チタン 高耐久、高弾性のチタンを採用したラインです。	ワイヤー ワイヤーツイストラインです。※	タングステン 超極細のタングステンワイヤーを使用したラインです。
ハイブリッド 2種類以上の素材を使用した商品です。	高比重PE 高比重繊維の芯とPEの芯を組み合わせて安定させたPEラインです。	テーパー テーパーラインを使用した商品です。(一部使用した商品を含む)	トライアングル PE3本組構造です。
特殊コーティング コーティングの含浸バランスを号数毎に専用設計した商品です。	平行巻 糸ツブレのない平行巻商品です。	NC 縺れにくいNC加工をした商品です。	SG ゴーセン独自の加工を施すことにより、感度、操作性を大幅にグレードアップさせた商品です。
w-core 芯に2種類以上の素材を使用したラインです。	MPX サイズ毎に最適な密度で糸を組むことで耐摩耗性や耐衝撃性を高めた商品です。	HDX 原糸間の密着性を高めることで感度や強力の低下を軽減させた商品です。	

※ワイヤーツイストラインとは、硬い金属糸（ワイヤー）を多本数撚る技術により、柔らかく細の動きを自然にすることができるラインです。

※カタログ内の表示価格には消費税を含みます。

ゴーセンは環境保全のためスプール回収を促進しています。

このマークの付いた商品は「環境美化協力商品」です。

大切な地球をきれいにしましょう
釣糸は捨てずに持ち帰りましょう

GOSEN®
FISHING COLLECTION 2022

A single string to enrich your life.



一本の糸から、豊かな暮らしを創造する。

釣糸や延縄の製造を開始した 1951 年以来、約 70 年。
ゴーセンは「糸」にこだわり、その可能性を追求し続けてきました。
今ではファッション、スポーツ、レジャー、建築、医療、自動車、電化製品など
あらゆる分野でゴーセンの「糸」は皆様の暮らしの中に存在します。
創業時より「一本の糸から、豊かな暮らしを創造する」を
テーマとして掲げ
これからもゴーセンは新素材や新技術の開発に挑み
皆様の暮らしに豊かさをもたらす
次なる「糸」の可能性を求め続けます。

糸のスペシャリストとしてのゴーセン

一貫製造システム

化学原料から原糸をつくり、撚糸、染色、コーティング、そして製品化に至るまで自社内で
実施できる「一貫製造システム」を持っていることが、ゴーセンの強みです。
原料段階から手掛けるノウハウがあらゆるお客様のニーズへの対応を可能にし、
優れた加工技術が付加価値の高いオリジナル製品の製造を可能にしています。
“糸”のすべてにこだわることで培ってきたトータルな技術力は、これからも進化し続けていきます。

研究開発

ゴーセンでは幅広いニーズにお応えするために“糸”の可能性を追い求め、惜しみない努力を重ねています。
例えば、産業資材開発においては、忌憚のないお客様のご意見にゴーセンの開発力をマッチングさせ、
新しい価値とソリューションを生み出してきました。新技術を他分野へと応用できるフレキシビリティや、
ご要望の一歩先をいく製品を創り出す潤沢なアイデアもゴーセンの強みです。

多面的展開

“糸”が活躍するフィールドは世界中に数多くあり、ゴーセンの製品も多く存在しています。
世界でも高いシェアを誇るテニス・バドミントンのラケット用ガットをはじめ、
釣糸、自動車、医療、家電、建築、ファッション、インテリア、農業など、
ゴーセンの“糸”が用いられる分野は留まることなく広がり続けています。

スポーツ	テニス・ソフトテニス・バドミントン用ガット
釣　り	釣糸、仕掛け等
自動車	シートベルト、シート、エアバッグ用縫糸等
家　電	冷蔵庫、洗濯機、エアコン内部のモーター結束糸等
医　療	縫合糸
建　設	水糸、命綱用縫糸等
ファッション	衣料用縫糸、ニット用縫糸等
農　業	芝刈り糸、夜光紐等
インテリア	照明の引き紐等
その他	人工毛髪、養殖網用縫糸等

RooTS

MULTIPURPOSE LINE


目指したのはトラブルレス!!

マルチパーパスライン[ルーツ]

ROOTSの「設計指標」と「要素技術」

ゴーセンでは PEラインを設計する際、8つの設計指標を設定。
それぞれの指標に対する「5つの要素技術」によるアプローチによりパラメーターを調整、
釣行で生じる様々なトラブルの軽減を追求。

設計指標



PEラインの3大トラブルを軽減!!

- 高切れ（ショック切れ）
- 摩擦切れ（根ズレ）
- 色落ち（コーティング剥がれ）





Point.1 原糸の選定＆加工技術

素材の実力を最大限に引き出す

ゴーセンはただ「PE素材を組む」メーカーから「PE素材を鍛える」メーカーへと進化を遂げて来た。
その象徴と言えるのが独自の技術「GT 加工」により、素材の実力を最大限発揮し、PEラインの強度と耐摩耗性を向上。
また細いサイズには摩擦や衝撃に強い太いフィラメントの原糸を、しなやかさが必要な太いサイズには細いフィラメントを使用するなど、号数ごとに適正な原糸を選定し使用することでベストバランスを追求している。

Point.2 MPX製法 × HDX製法

高密度編組によるライントラブルの軽減

糸を細かく組むか、粗く組むかの違いを「組ピッチ」という数値で管理。
ピッチを粗くすると構造上、一本ずつの糸がより真っ直ぐになる為、強力は高まり、感度も上がる。
⇒組目が粗い為、糸が引きつりやすく、高切れの発生を誘発したり、摩擦や衝撃に弱くなる。

ROOTSでは「トラブルレス」を目指す設計コンセプトに準じ、膨大な自社データベースに基づき、
サイズ毎に高切れの発生事例率がもっとも少ないピッチ数を狙い値とし、
ピッチの幅を1㎜以下にするMPX製法を用いた結果、一般的なPEラインに比べ最大30%高いピッチ数となっている。

高密度ピッチのデメリットである感度低下と強力低下についてはテンションを高めて編み込むHDX製法により、
原糸間の密着性を高め、組み伸びや強力低下を軽減。
更にHDX製法はPE原糸をたわみなく正確に組み上げることで、編み込まれている構造を安定化させ、糸本来の強力を発揮。

Point.3 X樹脂＋特殊シリコーン＋表面改質

より色褪せない糸への挑戦

染まらない素材「PE」
PEは染料で染まらない素材であるため、色をつけるためには顔料を混ぜた樹脂でのコーティングが必要となるが、非常に接着しにくい性質であり、一般的な接着剤では摩擦で容易に剥離し、色落ちトラブルが発生する要因となる。

「ROOTS」に使用されている通称「X樹脂」は、これまで様々な素材を試したが、PE素材と最も密着性の高い特殊な樹脂であり、色落ちの度合いの評価となる摩擦堅牢度テストでは、湿式・乾式ともにトップクラスの実力。
さらに、仕上げ材として「特殊シリコーン」を塗布する事で色落ちを軽減し、糸切れの要因となる摩擦熱の低減にも効果を発揮。

「ROOTS」では従来品からの更なるレベルアップの為、コーティング前の原糸に特殊な表面処理を行うことでコーティングと糸の密着性の向上を図り、さらに色落ちしにくい糸へ。

マルチパーパス MULTIPURPOSE

ROOTS PE×8 PE MPX HDX

全てのアングラーのために。ベストバランスPEライン

■安心のクオリティ　日本国内に自社工場を持つゴーセンによる、安心のクオリティ。
■ベストバランスの追求　高強力ポリエチレン原糸による8本編組設計により、サイズ毎に強度、感度、耐摩耗、耐久性のベストバランスを追求。
■豊富なラインナップ　ショア・オフショア・ルアー・エサ、あらゆるフィールドに対応する豊富なラインナップ。



GMR8515（マルチカラー）150m　BP05

号数(Lb)	0.6(14lb)	0.8(16lb)	1(20lb)	1.2(25lb)	1.5(30lb)	2(35lb)
参考直強力(MAX kg)	6.4	7.3	9.1	11.4	14	15.9
価格(円)	オープン価格					
JANコード	000012	000029	000036	000043	000050	000067


GMR8520（マルチカラー）200m　BP05

号数(Lb)	0.6(14lb)	0.8(16lb)	1(20lb)	1.2(25lb)	1.5(30lb)	2(35lb)	3(45lb)
参考直強力(MAX kg)	6.4	7.3	9.1	11.4	14	15.9	20.4
価格(円)	オープン価格						
JANコード	000074	000081	000098	000104	000111	000128	000135

GMR8530（マルチカラー）300m　BP05

号数(Lb)	0.6(14lb)	0.8(16lb)	1(20lb)	1.2(25lb)	1.5(30lb)	2(35lb)	3(45lb)	4(55lb)
参考直強力(MAX kg)	6.4	7.3	9.1	11.4	14	15.9	20.4	25
価格(円)	オープン価格							
JANコード	000142	000159	000166	000173	000180	000197	000203	000210

■マルチカラー配色パターン



※10m毎の5色分けと、5m毎（黒）、1m毎（白）にマーク入り。
※配色パターンそれぞれの長さは目安です。若干の誤差が生じる場合があります。

GMR8LG15（ライトグリーン）150m　BP05

号数(Lb)	0.6(14lb)	0.8(16lb)	1(20lb)	1.2(25lb)	1.5(30lb)	2(35lb)
参考直強力(MAX kg)	6.4	7.3	9.1	11.4	14	15.9
価格(円)	オープン価格					
JANコード	000227	000234	000241	000258	000265	000272

GMR8LG20（ライトグリーン）200m　BP05

号数(Lb)	0.6(14lb)	0.8(16lb)	1(20lb)	1.2(25lb)	1.5(30lb)	2(35lb)
参考直強力(MAX kg)	6.4	7.3	9.1	11.4	14	15.9
価格(円)	オープン価格					
JANコード	000289	000296	000302	000319	000326	000333

※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4549203」となります。

ROOTS PE×4 PE MPX HDX

全てのアングラーのために。ベストバランスPEライン

■安心のクオリティ　日本国内に自社工場を持つゴーセンによる、安心のクオリティ。
■ベストバランスの追求　高強力ポリエチレン原糸による4本編組設計により、サイズ毎に強度、感度、耐摩耗、耐久性のベストバランスを追求。
■豊富なラインナップ　ショア・オフショア・ルアー・エサ、あらゆるフィールドに対応する豊富なラインナップ。



GMR4510（マルチカラー）100m　BP05

号数(Lb)	0.8(14lb)	1(17lb)	1.5(23lb)	2(31lb)
参考直強力(MAX kg)	6.5	7.9	10.6	14
価格(円)	オープン価格			
JANコード	009374	009381	009398	009404

GMR4515（マルチカラー）150m　BP05

号数(Lb)	0.6(12lb)	0.8(14lb)	1(17lb)	1.2(21lb)	1.5(23lb)	2(31lb)
参考直強力(MAX kg)	5.2	6.5	7.9	9.6	10.6	14
価格(円)	オープン価格					
JANコード	009411	009930	009428	009435	009442	009459


GMR4520（マルチカラー）200m　BP05

号数(Lb)	0.4(8lb)	0.5(10lb)	0.6(12lb)	0.8(14lb)	1(17lb)	1.2(21lb)	1.5(23lb)	2(31lb)	3(40lb)
参考直強力(MAX kg)	3.6	4.4	5.2	6.5	7.9	9.6	10.6	14	18
価格(円)	オープン価格								
JANコード	009466	009473	009480	009497	009947	009503	009510	009527	009534

GMR4530（マルチカラー）300m　BP05

号数(Lb)	0.4(8lb)	0.5(10lb)	0.6(12lb)	0.8(14lb)	1(17lb)	1.2(21lb)	1.5(23lb)	2(31lb)	3(40lb)	4(46lb)
参考直強力(MAX kg)	3.6	4.4	5.2	6.5	7.9	9.6	10.6	14	18	20.9
価格(円)	オープン価格									
JANコード	009541	009558	009701	009718	009725	009732	009749	009756	009954	009763

■マルチカラー配色パターン



※10m毎の5色分けと、5m毎（黒）、1m毎（白）にマーク入り。
※配色パターンそれぞれの長さは目安です。若干の誤差が生じる場合があります。

GMR4LG15（ライトグリーン）150m　BP05

号数(Lb)	0.6(12lb)	0.8(14lb)	1(17lb)	1.2(21lb)	1.5(23lb)	2(31lb)
参考直強力(MAX kg)	5.2	6.5	7.9	9.6	10.6	14
価格(円)	オープン価格					
JANコード	009770	009787	009824	009848	009855	009862

GMR4LG20（ライトグリーン）200m　BP05

号数(Lb)	0.6(12lb)	0.8(14lb)	1(17lb)	1.2(21lb)	1.5(23lb)	2(31lb)
参考直強力(MAX kg)	5.2	6.5	7.9	9.6	10.6	14
価格(円)	オープン価格					
JANコード	009879	009886	009893	009909	009916	009923

※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

※サイズ・価格表内の価格は消費税を含みます。

ROOTS FCリーダー フロロ

高次元でのバランスを追求。日本製フロロカーボンリーダー

■ベストバランスの追求　サイズ別の最適設計により、強度・伸度・柔軟性のベストバランスを追求。
■高純度樹脂使用により初期使用感をキープ　耐クリープ性能の高い高純度PVDF（ポリフッ化ビニリデン）樹脂を100%使用することで、変形を軽減し、初期の使用感を長時間キープ。
■高耐久&高感度設計　結晶化度調整により、表面を強化することで吸水劣化の抑制と高感度を実現。
■スプールバンド付き　ラインがどこででも止まる便利なスプールバンド付き。



GMRFN05（ナチュラル）50m　BP05

Lb(号数)	12lb(3)	16lb(4)	20lb(5)	25lb(7)	30lb(8)	35lb(10)	40lb(12)	50lb(14)	60lb(18)
標準直径(mm)	0.285	0.330	0.370	0.435	0.470	0.520	0.570	0.620	0.700
価格(円)	オープン価格								
JANコード	002931	002948	002955	002962	002979	002986	002993	003006	003013



※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4549203」となります。

ROOTS MULTIPURPOSE PE BRAIDED LINE 釣種対応表

●ROOTS PE×4　●ROOTS PE×8

マルチカラー

長さ	100m				150m						200m								300m									
号数	0.8	1	1.5	2	0.6	0.8	1	1.2	1.5	2	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.5	2	3	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.5	2	3	4
トラウト											●									●									
ライトソルト											●	●																	
船小物	●	●	●	●	●●	●●	●●	●●					●●	●●	●●							●●	●●	●●	●●					
ティップラン					●●	●●	●●				●	●	●●	●●	●●					●	●	●●	●●	●●	●●					
イカメタル					●●	●●	●●				●	●	●●	●●	●●					●	●	●●	●●	●●	●●					
エギング	●	●			●●	●●	●●						●●	●●	●●							●●	●●	●●						
ワインド	●	●			●●	●●	●●						●●	●●	●●							●●	●●	●●						
カワハギ	●	●			●●	●●	●●						●●	●●	●●							●●	●●	●●						
タイラバ					●●	●●	●●						●●	●●	●●							●●	●●	●●						
ブラックバス	●				●●	●●							●●	●●																
チニング	●				●●	●●						●	●●	●●							●	●●	●●							
SLJ						●●	●●							●●	●●								●●	●●	●●					
ライトジギング		●					●●	●●							●●	●●									●●	●●				
ショアジギング								●●	●●	●●						●●	●●	●●	●●							●●	●●	●●	●●	
ジギング									●●	●●							●●	●●	●●								●●	●●	●●	●●
キャスティング																			●●										●●	●●
タコエギ									●●	●●							●●	●●	●●								●●	●●	●●	
船										●●								●●	●●										●●	●●

ライトグリーン

長さ	150m						200m					
号数	0.6	0.8	1	1.2	1.5	2	0.6	0.8	1	1.2	1.5	2
シーバス		●●	●●	●●	●●	●●		●●	●●	●●	●●	●●
エギング	●●	●●	●●				●●	●●	●●			
ワインド	●●	●●	●●				●●	●●	●●			
カワハギ	●●	●●	●●				●●	●●	●●			
ブラックバス	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
チニング	●●	●●	●●				●●	●●	●●			
ショアジギング				●●	●●	●●				●●	●●	●●
タコエギ					●●	●●					●●	●●

※写真の糸量はイメージです。多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。

ソルトウォーター SALT WATER

ANSWER

SALTWATER GAME PE BRAIDED LINE

雄大な海を相手に腕を磨き、ターゲットと知恵を比べる。
狙い通りに釣り上げる喜び、不意な大物に出会う驚き、
多くのアングラーを魅了してやまないソルトウォーターゲーム。

多様なルアーを駆使しターゲットを狙う時、
アングラーは様々なシチュエーションへの想定が必要とされる。

必要なのは信頼できるライン。
糸のスペシャリスト“GOSEN”によるライン選択の答え“ANSWER”。

NEW ANSWER JIGGING PE×8

PE MPX HDX

GOSEN独自の技術が不意の大物とのファイトも可能にする！！
ジギング専用8ブレイドPEラインのNEWスタンダード。

■“MPX”×“HDX”製法
原糸を高密度で組み上げるMPX製法をサイズ毎に調整して使用することで、
高レベルの耐摩耗性と耐衝撃性を可能に。
また、ハイテンションで原糸を正確に組み上げるHDX製法により、
強力の安定化と高感度を実現。

■ゴーセン独自の特殊コーティング
GOSEN独自の樹脂加工とシリコーンコーティングにより色落ちを軽減。
耐摩擦性能も高めることで、糸切れを抑制。表面の滑りも良くガイド抜けも抜群！！

■ジギング専用マーキング
視認性の高い配色と鋭い歯の魚からラインを守るカラーパターンを採用。



GJA8520（マルチカラー）200m BP05

号数(Lb)	0.8(16lb)	1(20lb)	1.2(25lb)	1.5(30lb)	2(35lb)	2.5(40lb)	3(45lb)
参考直強力(MAXkg)	7.3	9.1	11.4	14.0	15.9	18.2	20.4
価格(円)	オープン価格						
JANコード	012947	012954	012961	012978	012985	012992	013005

GJA8530（マルチカラー）300m BP05

号数(Lb)	0.8(16lb)	1(20lb)	1.2(25lb)	1.5(30lb)	2(35lb)	2.5(40lb)	3(45lb)	4(55lb)	5(65lb)	6(75lb)
参考直強力(MAXkg)	7.3	9.1	11.4	14.0	15.9	18.2	20.4	25.0	29.5	34.0
価格(円)	オープン価格									
JANコード	013012	013029	013036	013043	013050	013067	013074	013081	013098	013104

■マルチカラー配色パターン



※10m毎5色分け（パープル・イエロー・ブルー・オレンジ・グリーン）。
※10m毎に20cm、5m毎に30cmのマーク入り。
　マーキングカラーはイエロー（メインがイエローの場合のみグリーン）。
※配色パターンそれぞれの長さは目安です。若干の誤差が生じる場合があります。

※サイズ・価格表内の価格は消費税を含みます。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4549203」となります。

NEW ANSWER EGING PE×8

PE MPX HDX SG

多様なジャークに対応する『ハリ』『コシ』と『しなやかさ』を併せ持つ
ラインさばき抜群のエギング専用8ブレイドPEライン！！

■“MPX”×“HDX”製法
原糸を高密度で組み上げるMPX製法をサイズ毎に調整して使用することで、
高レベルの耐摩耗性と耐衝撃性を可能に。
また、ハイテンションで原糸を正確に組み上げるHDX製法により、
強力の安定化と高感度を実現。

■ゴーセン独自の“SG加工”が生む「ハリ」「コシ」「高感度」
GOSEN独自の“SG加工”が、エギングに最適な
「ハリ」「コシ」を生み出し、操作性抜群！！
初期伸度を抑えた高感度設計で、イカのアタリを逃さない。

■エギング専用マーキング
ラインの微かな動きも察知できるようBCM（バイトキャッチマーキングシステム）
を採用。フォール中のアタリを見逃さずしっかりキャッチ！




GEA815（ホワイトベース カラーマーキング）150m BP05

号数(Lb)	0.5(12lb)	0.6(14lb)	0.8(16lb)
参考直強力(MAXkg)	5.4	6.4	7.3
価格(円)	オープン価格		
JANコード	013142	013159	013166

GEA820（ホワイトベース カラーマーキング）200m BP05

号数(Lb)	0.5(12lb)	0.6(14lb)	0.8(16lb)
参考直強力(MAXkg)	5.4	6.4	7.3
価格(円)	オープン価格		
JANコード	013173	013180	013197

■ホワイトベース カラーマーキング配色パターン



※メインカラーはホワイトで150cm毎にマーク入り。
　マーキングカラーはイエローとブルー（2色の間にホワイトも入る）。
※配色パターンそれぞれの長さは目安です。若干の誤差が生じる場合があります。

NEW ANSWER EGING PE×4

PE MPX HDX SG

多様なジャークに対応する『ハリ』『コシ』と『しなやかさ』を併せ持つ
ラインさばき抜群のエギング専用4ブレイドPEライン！！

■“MPX”×“HDX”製法
原糸を高密度で組み上げるMPX製法をサイズ毎に調整して使用することで、
高レベルの耐摩耗性と耐衝撃性を可能に。
また、ハイテンションで原糸を正確に組み上げるHDX製法により、
強力の安定化と高感度を実現。

■ゴーセン独自の“SG加工”が生む「ハリ」「コシ」「高感度」
GOSEN独自の“SG加工”が、エギングに最適な
「ハリ」「コシ」を生み出し、操作性抜群！！
初期伸度を抑えた高感度設計で、イカのアタリを逃さない。


■エギング専用マーキング
ラインの微かな動きも察知できるようBCM（バイトキャッチマーキングシステム）
を採用。フォール中のアタリを見逃さずしっかりキャッチ！



GEA415（ホワイトベース カラーマーキング）150m BP05

号数(Lb)	0.5(10lb)	0.6(12lb)	0.8(14lb)
参考直強力(MAXkg)	4.5	5.6	6.4
価格(円)	オープン価格		
JANコード	013111	013128	013135

■ホワイトベース カラーマーキング配色パターン



※メインカラーはホワイトで150cm毎にマーク入り。
　マーキングカラーはイエローとブルー（2色の間にホワイトも入る）。
※配色パターンそれぞれの長さは目安です。若干の誤差が生じる場合があります。

※写真の糸量はイメージです。多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4549203」となります。

ソルトウォーター SALT WATER

EGING

PE WILDJERK EGI

PE | ハイブリッド | 高比重PE | W-core



重見氏監修!

エギングに革命を起こす、魂の3ワイルド!

高比重繊維芯＋PE芯（W-Core製法）

1 ワイルド「重」い……状況に応じてエギの沈下速度をコントロールしやすい最適比重!

2 ワイルド「見」える…イエローカモ採用で、ラインのわずかな変化を見逃さない。

3 ワイルド「感」じる…PE×PE芯=超感度!超低伸度PEを芯糸に採用し、わずかなアタリも逃さない。

GS015（イエローカモ）150m　BP05

号数(Lb)	0.5(9lb)	0.6(11lb)	0.8(13lb)
参考直強力(MAX:kg)	4.1	5.0	6.0
比重	1.24	1.19	1.14
価格(円)	オープン価格		
JANコード	074518	074525	074532

GS021（イエローカモ）210m　BP05

号数(Lb)	0.5(9lb)	0.6(11lb)
参考直強力(MAX:kg)	4.1	5.0
比重	1.24	1.19
価格(円)	オープン価格	
JANコード	074549	074556



WILDJERK EGI リーダー

フロロ | チタン



重見氏監修!

「PE WILDJERK EGI」にベストマッチなエギング用フロロカーボンリーダー。

■高感度フロロカーボン

■【高感度設計】 初期伸度を抑え、PEラインの高感度性能を更に引き出します。

【特殊2層コーティング】 Wポリマー効果で、耐摩耗性、耐吸水性、平滑性をUP!
（ダブル）（チタンポリマー+シリコーンポリマー）

■ラインがどこででも止まる便利なスプールバンド付き。 ▶超高耐久



GS333（ナチュラル）30m　BP06

号数(Lb)	1.5(6lb)	1.75(7lb)	2(8lb)	2.5(10lb)
価格(円)	1,320			
JANコード	074563	074570	074587	074594

エギファイヤー™リーダー

フロロ | チタン



チタンポリマーコートリーダー。

■業界初のチタンポリマーコートで、直強力・耐摩耗性がよりアップしたフロロカーボンリーダー。

■カラーはイカから見えにくいチタンブラウン採用。

■吸水率無限大ゼロ!沈みが速く、水切れ抜群。

■ラインがどこででも止まる便利なスプールバンド付き。





GS330（チタンブラウン）30m　BP06

号数	1.5	1.75	2	2.5	3
価格(円)	1,100				
JANコード	977918	977925	977932	977949	977956

※サイズ・価格表内の価格は消費税を含みます。

※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

LIGHT GAME

ルミナシャイン（LuminaShine!）

ポリエステル







業界初!集光機能搭載!
視認性に優れたライトゲーム向けポリエステルライン!

■ナイロンとフロロの間の層を攻略出来る、適度な比重を持ったポリエステルライン。

■ポリエステルライン特有の低伸度設定で、繊細なアタリをキャッチ。

GL198PL（パール）200m　BP05

号数(Lb)	0.2(1.1lb)	0.25(1.3lb)	0.3(1.6lb)	0.4(1.9lb)	0.5(2.5lb)	0.6(3lb)
価格(円)	オープン価格					
JANコード	221783	221790	221806	221813	221820	221837

GL198Y（イエロー）200m　BP05

号数(Lb)	0.2(1.1lb)	0.25(1.3lb)	0.3(1.6lb)	0.4(1.9lb)	0.5(2.5lb)	0.6(3lb)
価格(円)	オープン価格					
JANコード	156658	156665	156672	156689	156696	156702

GL198P（ピンク）200m　BP05


号数(Lb)	0.2(1.1lb)	0.25(1.3lb)	0.3(1.6lb)	0.4(1.9lb)	0.5(2.5lb)	0.6(3lb)
価格(円)	オープン価格					
JANコード	156771	156726	156733	156740	156757	156764



高感度・トラブルレス設計

●フッキングまでは伸びにくいため感度が高く僅かなアタリをキャッチ

●フッキング時は急な負荷がかかっても切れにくく
その後もしっかりと伸びてラインブレイクを防ぐ



Ⓐ：バイト時に伸びが少ない⟶高感度

Ⓑ：ファイト時に粘る⟶高切れ，バラシ軽減

高視認性・高作業性設計

●切り口が発光し、糸の先が見やすくノット時のストレス軽減

●釣り人からは見やすく、魚からは見えにくい

集光機能とは？

太陽やライトの光を集めることで、ライン自体が高い彩度（鮮やかさ）をキープする機能です。

切り口が発光

特殊染料により糸内部で光が乱反射し、増幅された光が断面方向へ発出



［パールのみ］

クリアカラーのラインが紫外線反応で紫色に変化するよう特殊な染料を配合。
太陽光の下でラインの視認性がアップ。

※写真の糸巻はイメージです。多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。

※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

ソルトウォーター SALT WATER

LIGHT GAME

剛戦®タイニーPE アジ　PE　SG



絶妙なハリとコシ。扱い易いアジング専用PE！

■ゴーセン独自のSG加工により、絶妙なハリとコシを持たせる事で
ライントラブルを軽減。ストレスなくライン操作が可能。

■SG加工により初期伸度を抑えた事で超高感度を実現。
アジからのアタリを正確に感じる事が出来ます。

■カクテルオレンジを採用し、夜間での釣りにおいても視認性抜群！！

GL003（カクテルオレンジ）150m　BP05

号数(Lb)	0.2(5lb)	0.25(6lb)	0.3(8lb)	0.4(10lb)
参考直強力(MAXkg)	2.3	2.7	3.6	4.5
価格(円)	オープン価格			
JANコード	201570	201587	201594	201600



タイニーリーダーFC　フロロ



ライトゲーム対応　フロロカーボンショックリーダー。

■直線強力・結節強力・伸度のバランスを極限まで追求した
フロロカーボンショックリーダー。

■軽いルアーでもナチュラルな動きを演出しやすいソフト仕上げで
様々なライトゲームに最適。

■ベストやウエストバッグにも携帯しやすい薄型スプールを採用。

■ラインがどこででも止まる便利なスプールバンド付き。

GL190（ナチュラル）30m　BP06

Lb(号数)	2.5lb(0.6)	3lb(0.8)	4lb(1)	5lb(1.25)	6lb(1.5)
価格(円)	1,045				
JANコード	025251	025268	025275	025282	025299



OTHERS

剛戦®Xリーダー FC　フロロ　在庫限定



ソルトの大物狙いに最適！
ポケットサイズで携帯に便利なFCショックリーダー

■シーバスをはじめ大物狙いに最適。

■直線強力、結節強力、伸度のバランスを極限まで追求。

■耐久性に優れたフロロカーボンをソフトに仕上げることで耐久性と操作性の両立を実現。

■ベストやウエストバッグに携帯しやすい薄型スプールを採用。

■ラインがどこででも止まる便利なスプールバンド付き。

GL103（ナチュラル）　BP06

Lb(号数)	17lb(4)	20lb(5)	24lb(6)	28lb(7)	35lb(8)	42lb(10)
価格(円) 20m	—				1,430	
JANコード	—				025343	025350
価格(円) 30m	1,430				—	
JANコード	025305	025312	025329	025336	—	



※サイズ・価格表内の価格は消費税を含みます。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

船 BOAT

DIVER X 8　PE



SDE製法によるハイレベル船用8本組PEライン

■SDE製法　独自の【SDE製法】での8本組による高レベルの直線強力&耐久性能。

■安定の使用感　ガイドノイズの低減と潮切れの良さによる、安定の使用感。



GBD8510（5色分け）100m連結　BP12:BP18

号数(Lb)	0.6(14lb)	0.8(16lb)	1(20lb)	1.2(25lb)	1.5(30lb)	2(35lb)	2.5(40lb)	3(45lb)	4(55lb)	5(65lb)	6(75lb)	8(95lb)	10(105lb)	12(125lb)	15(170lb)	20(195lb)	30(260lb)
参考直強力(MAXkg)	6.4	7.3	9.1	11.4	14	15.9	18.2	20.4	25	29.5	34	43	48	57	77	89	118
価格(円)	オープン価格																
JANコード	223558	223565	223572	223589	223596	223602	223626	223657	223671	223695	223725	223732	223756	223763	223787	223800	223817

GBD8520（5色分け）200m　BP05

号数(Lb)	5(65lb)	6(75lb)
参考直強力(MAXkg)	29.5	34
価格(円)	オープン価格	
JANコード	224104	224128

GBD8530（5色分け）300m　BP05

号数(Lb)	5(65lb)	6(75lb)	8(95lb)
参考直強力(MAXkg)	29.5	34	43
価格(円)	オープン価格		
JANコード	224227	224234	224241

GBD8540（5色分け）400m　BP05

号数(Lb)	5(65lb)	6(75lb)
参考直強力(MAXkg)	29.5	34
価格(円)	オープン価格	
JANコード	224272	224289



※10m毎の5色分けと、5m毎（黒）、1m毎（白）にマーク入り。
※配色パターンそれぞれの長さは目安です。若干の誤差が生じる場合があります。

DIVER X 4　PE



コストパフォーマンスに優れた船用4本組PEライン

■SDF製法　独自の【SDF製法】での4本組による高レベルの結束強力&耐摩耗構造。

■コスパ&バランス　優れたコストパフォーマンスとハイレベルでのトータルバランスを実現。



GBD4510（5色分け）100m連結　BP12

号数(Lb)	0.8(14lb)	1(17lb)	1.5(23lb)	2(31lb)	2.5(35lb)	3(40lb)	4(46lb)
参考直強力(MAXkg)	6.5	7.9	10.6	14.0	16.0	18.0	20.9
価格(円)	オープン価格						
JANコード	223831	223848	223862	223879	223886	223909	223923

GBD4515（5色分け）150m　BP05

号数(Lb)	1(17lb)	1.5(23lb)	2(31lb)	2.5(35lb)	3(40lb)
参考直強力(MAXkg)	7.9	10.6	14.0	16.0	18.0
価格(円)	オープン価格				
JANコード	223930	223954	223978	223992	224012

GBD4520（5色分け）200m　BP05


号数(Lb)	2(31lb)	2.5(35lb)	3(40lb)	4(46lb)
参考直強力(MAXkg)	14.0	16.0	18.0	20.9
価格(円)	オープン価格			
JANコード	224036	224050	224067	224081

GBD4530（5色分け）300m　BP05

号数(Lb)	2(31lb)	2.5(35lb)	3(40lb)	4(46lb)
参考直強力(MAXkg)	14.0	16.0	18.0	20.9
価格(円)	オープン価格			
JANコード	224142	224166	224180	224203

GBD4540（5色分け）400m　BP05

号数(Lb)	3(40lb)	4(46lb)
参考直強力(MAXkg)	18.0	20.9
価格(円)	オープン価格	
JANコード	224258	224265



※10m毎の5色分けと、5m毎（黒）、1m毎（白）にマーク入り。
※配色パターンそれぞれの長さは目安です。若干の誤差が生じる場合があります。

※写真の糸量はイメージです。多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

DIVER X BLACK PE

ステルス性とバランスを追求した船用PEライン

■ステルス性　水中で目立ちにくくターゲットに違和感を与えず、歯の鋭い魚からもラインを守るブラックカラー採用。

■SDF製法　独自の【SDF製法】での4本組による高レベルの結束強力&耐摩耗構造。

■コスパ&バランス　優れたコストパフォーマンスとハイレベルでのトータルバランス設計を実現。




GBD4B20 (ブラック) 200m　BP05

号数(Lb)	1(17lb)	1.5(23lb)	2(31lb)	2.5(35lb)	3(40lb)
参考直強力(MAXkg)	7.9	10.6	14.0	16.0	18.0
価格(円)	オープン価格				
JANコード	001477	001484	001491	001514	001521

GBD4B30 (ブラック) 300m　BP05

号数(Lb)	1(17lb)	1.5(23lb)	2(31lb)	2.5(35lb)	3(40lb)
参考直強力(MAXkg)	7.9	10.6	14.0	16.0	18.0
価格(円)	オープン価格				
JANコード	001538	001545	001552	001569	001576



※10m毎に10cm (青) のマーク入り。
※配色パターンそれぞれの長さは目安です。若干の誤差が生じる場合があります。



PE CUBE 4 PE

コスパ重視！ 船用ボビン巻きPEライン

■コストパフォーマンスに優れた船用ボビン巻き
■10m毎の5色分け (5m、1m毎にマーク入り)
■純日本製100%の4本組PEライン






GB430 (5色分け) 300m　BP06

号数(Lb)	1(17lb)	1.2(21lb)	1.5(23lb)	2(31lb)	3(40lb)
参考直強力(MAXkg)	7.9	9.6	10.6	14.0	18.0
価格(円)	オープン価格				
JANコード	199969	199976	199983	199990	200009

GB460 (5色分け) 600m　BP06

号数(Lb)	1(17lb)	1.2(21lb)	1.5(23lb)	2(31lb)	3(40lb)
参考直強力(MAXkg)	7.9	9.6	10.6	14.0	18.0
価格(円)	オープン価格				
JANコード	200023	200030	200047	200054	200061



※10m毎の5色分けと、5m毎 (黒)、1m毎 (白) にマーク入り。
※配色パターンそれぞれの長さは目安です。若干の誤差が生じる場合があります。



※サイズ・価格表内の価格は消費税を含みます。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

タイラバ専用フックストリング PE ポリエステル ハイブリッド

特殊PE使用による高強力アシストライン

■高強力特殊PE　当社独自の特殊PEを使用することにより、高強力とハイレベルな耐摩耗性を実現。

■トラブルレス　ポリエステルモノフィラメントを複合することで高い形状安定性を実現。適度なハリとコシでカラミなどのトラブルを軽減。





GOT8P01 (ピンク) 10m　BP06


号数(Lb)	6(55lb)	8(72lb)	10(84lb)
参考直強力(MAXkg)	25.1	32.7	38.1
価格(円)	オープン価格		
JANコード	001682	001699	001705

PE海上釣堀 PE

海上釣堀で有効な棚取りを実現

■正確な棚取り　1m毎のカラーパターンにより海上釣堀で有利となる、正確な棚取りを実現。

■コスパ&バランス　優れたコストパフォーマンスとハイレベルでのトータルバランス設計を実現。






GEK4505 (5色分け) 50m　BP05

号数	3
参考直強力(MAXkg)	18.0
価格(円)	オープン価格
JANコード	001583

GEK8505 (5色分け) 50m　BP05

号数	4	5	6
参考直強力(MAXkg)	20.0	25.0	30.0
価格(円)	オープン価格		
JANコード	001590	001613	001620



※配色パターンそれぞれの長さは目安です。
若干の誤差が生じる場合があります。

超タコ糸 ポリエステル

柔らかく強いタコ釣りラインの上級モデル

■ポリエステルマルチフィラメントを8本組にすることで、しなやかでリール馴染みが良く、高感度！

■操作性に優れたハイグレードのタコ釣り専用ライン。





GS517 (ブラウン) 50m　BP05

号数	10	12	15
価格(円)	1,430		
JANコード	075805	075812	075829

※写真の糸量はイメージです。多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

砂紋 PE×8

PE MPX HDX

目指したのは「投」の新たなる頂点

■飛びの追求　特殊樹脂コーティングとMPX製法によるしなやかな8本組PE。ガイド抵抗に配慮した設計により、納得の飛びを体感。

■伝統のマーキング　色落ちが少なくポイントが分かりやすい伝統の4色パターン。

■豊富なラインナップ　極細0.4号から3号までが揃う豊富なラインナップ。上級者から大物狙いまで幅広いニーズに対応。




GNS8420 (4色分け) 200m　BP05

号数	0.6	0.8	1	1.5	2	3
参考直強力(MAX kg)	6.4	7.3	9.1	14.0	15.9	20.4
価格(円)	オープン価格					
JANコード	233885	233892	233908	233915	233922	233939

GNS8425 (4色分け) 250m　BP05

号数	0.4
参考直強力(MAX kg)	4.3
価格(円)	オープン価格
JANコード	233878





※配色パターンそれぞれの長さは目安です。若干の誤差が生じる場合があります。

砂紋 PE×4

PE MPX HDX

目指したのは「投」の新たなる原点

■ベストバランスの追求　特殊樹脂コーティングとMPX製法による4本組PE。適度なハリによる使いやすさと飛びのバランスを追求。

■伝統のマーキング　色落ちが少なくポイントが分かりやすい伝統の4色パターン。

■豊富なラインナップ　極細0.2号から2号までが揃う豊富なラインナップ。上級者から大物狙いまで幅広いニーズに対応。




GNS4420 (4色分け) 200m　BP05

号数	0.6	0.8	1	1.5	2
参考直強力(MAX kg)	5.4	6.3	8.2	11.3	13.6
価格(円)	オープン価格				
JANコード	233823	233830	233847	233854	233861

GNS4425 (4色分け) 250m　BP05

号数	0.2	0.3	0.4
参考直強力(MAX kg)	2.2	3.2	3.6
価格(円)	オープン価格		
JANコード	233793	233809	233816





※配色パターンそれぞれの長さは目安です。若干の誤差が生じる場合があります。

※サイズ・価格表内の価格は消費税を含みます。

※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

テクミー®テーパー砂紋

PE テーパー

投げ釣りを変革した砂紋とテーパーちから糸との一体化。

■従来の砂紋とテーパーちから糸がドッキングした高強力投釣専用ライン。

■ガイドの抵抗がないノットレスで抜群の飛距離。

■4色分けでポイントが一目でわかる遠投タイプ。

■伸びを最小限に抑えた超高感度PEラインでアタリが鮮明。



GT6224 (4色分け+テーパーちから糸) 213m　BP05

号数	0.6~6	0.8~5	0.8~6	1~5	1~6	1.5~5	2~6
価格(円)	9,240	8,690				8,140	
JANコード	994236	542321	994243	542260	994250	542277	542598





※配色パターンそれぞれの長さは目安です。若干の誤差が生じる場合があります。

テクミー®テーパーちから糸

PE テーパー

驚異の飛距離を生み出すPEテーパーライン。


■PEをブレイディングテーパー形状にした投げ釣り用ちから糸。

■テーパー形状により空気抵抗を減少、抜群の飛距離を実現。



GT490R (赤) 13m×2本巻　BP05

号数	0.4~6	0.6~6	0.8~5	0.8~6	1~5	1~6	1.5~5	1.5~6	2~6
価格(円)	3,080		2,860						
JANコード	053698	994267	542451	542505	542291	542512	542307	542529	542314





テーパーラインちから糸 (5本巻)

ナイロン テーパー

GT462N (ナチュラル) 15m×5本巻　BP10

号数	2~8	2~12	3~8	3~12	4~12	5~12
価格(円)	880					
JANコード	540600	540617	540624	540631	540648	540655

GT462R (赤) 13m×5本巻　BP10

号数	2~12	3~12	4~12	5~12
価格(円)	880			
JANコード	540686	540716	540747	540754



GT462Y (黄緑) 13m×5本巻　BP10

号数	2~12	3~12	4~12	5~12
価格(円)	880			
JANコード	540822	540846	540860	540877





※写真の糸量はイメージです。多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。

※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。




コンセプトは“品質の長期持続性”

リミテーション磯シリーズは、過酷な環境下での使用を想定し、長時間の使用でも品質（比重・風合い・強力・直径・カラー）が維持されることの重要性を再認識し、それらを再現したラインを追求し開発された製品である。

■Limitation CXシリーズのテクノロジー

三元共重合ナイロン樹脂	PA12樹脂配合による比重調整と品質持続性の向上	ナイロン樹脂の中でも低比重／低吸水性のPA12（ポリアミド12）を含む三元共重合樹脂を最適なバランスで配合することで、使用時に比重変化しやすい表面加工による比重調整法から脱却。また、PA12の低吸水性能により吸水劣化を押さえ、糸の風合い変化や強力の低下を抑制。
N加工	特殊シリコーンコーティング	耐剥離性と撥水性の高い特殊なシリコーン油剤をライン表面に被膜することでしなやかな風合いと高い摺動特性を付与。
NC加工	ノンカール加工	特殊熱加工によりラインの特性を損なわず、巻癖が発生しにくい状態へ加工。
UVカット	UVカット加工	紫外線によるナイロンの劣化を極限まで抑制し、耐久性を向上。

■比重設定



※サイズ・価格表内の価格は消費税を含みます。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

リミテーション®磯 CXフォルテッサ

ナイロン　NC　平行巻

フロート　サスペンド　シンカー

視認性重視！ハイサスペンドライン！

■当社独自の特殊加工により、抜群のしなやかさを実現。
■ラインカラー（ハイサイトオレンジ）を採用することにより視認性抜群！
マズメや逆光にも抜群の視認性を誇る！
■独自の撥水加工によりベタつきを極限まで防ぎ、
ラインメンディング（修正）がストレス無く自由自在！



GS111（ハイサイトオレンジ）150m　BP06

号数	1.5	1.75	2	2.25	2.5	3	4	5	6
価格(円)	2,200								
JANコード	141692	141708	141715	141722	141739	141746	141753	141760	141777



リミテーション®磯 CXフロート

ナイロン　NC　平行巻

フロート　サスペンド　シンカー

超強力！フロートライン®!

■当社独自の特殊加工により、抜群のしなやかさを実現。
■ラインカラーは視認性抜群なダンデライオン（タンポポ色）を採用。
■糸ヨレが少なく、操作性に優れ、ラインメンディング（修正）も自在！



GS666（ダンデライオン）150m　BP06

号数	1.75	2	2.5	3	4	5	6
価格(円)	1,980						
JANコード	090006	090020	090037	090044	090266	090051	090068



リミテーション®磯 CXサスペンド

ナイロン　NC　平行巻

フロート　サスペンド　シンカー

耐摩耗性に優れた超強力サスペンドタイプ。

■当社独自の特殊加工により、抜群のしなやかさを実現。
■当社独自の超撥水加工により、操作性抜群。
■ラインカラーは視認性に優れたチャートリュース（青リンゴ）を採用。



GS999（チャートリュース）150m　BP06

号数	1.5	1.75	2	2.5	3	4	5	6
価格(円)	2,420							
JANコード	045181	045198	045204	045211	045228	045235	045242	045259



※写真の糸量はイメージです。多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

リミテーション®磯 PEサスペンド

PE　ハイブリッド　高比重PE

フロート　サスペンド　シンカー

超高感度!!高比重磯用サスペンドPEライン

■PE芯採用で高感度PEがさらに超高感度に！
　従来のPEラインでは感じられなかったアタリが実感できます。
■重すぎず、軽すぎず、仕掛馴染みを妨げない最適比重（ナイロン比重と同等）で、
　仕掛の操作が自由自在！
■独自のサスペンド設計により高強力化を実現！
　細サイズの使用が可能になり更なる遠投が容易に。
■糸の動きを見逃さない視認性の良いラインカラー！



GS061（2色分け）150m　BP05

号数	0.6	0.8	1
参考直強力(MAXkg)	5.0	6.0	7.0
比重	1.19	1.14	1.10
価格(円)	オープン価格		
JANコード	206353	206377	206384



白　濃紺　白　濃紺　白
1m　50cm　1m　50cm　1m

※配色パターンそれぞれの長さは目安です。
若干の誤差が生じる場合があります。

フロロファイター®GⅡ

フロロ

リーズナブルな高性能フロロカーボンハリス。

■実釣で求められる直強力・結節強力・耐摩耗性のベストバランス設計。
■屈折率が海水に近いため、魚に警戒されにくい。
■しなやかな糸質で扱いやすく、魚の食い込みも抜群。
■ポケットの中でかさばらない薄型スプール、
　どこででも糸が止まるスプールバンド採用。



GS377（ナチュラル）50m　BP06

号数	1	1.25	1.5	1.75	2	2.5	3
価格(円)	1,430						
JANコード	015894	015900	015917	015924	015931	015948	015955



蛍光浮子止め糸

ポリエステル

蛍光カラーで視認性抜群。

■見やすい蛍光カラーを使用した視認性抜群の浮子止め糸です。



GS362Y（蛍光イエロー）10m　BP10

号数	細(2号)	中(3号)	太(4号)
価格(円)	385		
JANコード	537815	537822	537839

GS362P（蛍光ピンク）10m　BP10

号数	細(2号)	中(3号)	太(4号)
価格(円)	385		
JANコード	537846	537853	537860

GS362O（蛍光オレンジ）10m　BP10

号数	細(2号)	中(3号)	太(4号)
価格(円)	385		
JANコード	538669	538676	538683

※サイズ・価格表内の価格は消費税を含みます。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

ホンテロン®

ポリエステル

仕掛け用ハリスの決定版！

■高感度　ポリエステルだからこそできる高感度でアタリ明確！
■高直線性　糸質にハリがある為、仕掛けが絡みにくい！
■高結節強力　糸結び時の強力低下が少なく、仕掛けが作りやすい！



GSN260YG（黄緑）50m　BP10

号数	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.5	2	2.5	3	4	5
価格(円)	—				1,100									
JANコード	—				101979	212149	212156	212163	212170	212187	212194	212200	212217	212224

GSN260B（黒）50m　BP10

号数	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.5	2	2.5	3	4	5
価格(円)	—				1,100						—	1,100		
JANコード	—				212231	212248	212255	212262	212279	212286	—	212293	212309	212316

GSN260N（ナチュラル）50m　BP10

号数	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.5	2	2.5	3	4	5
価格(円)	1,100													
JANコード	212323	212330	212347	212354	212361	212378	212385	212392	212408	212415	212422	212439	212446	212453

スーパーホンテロン®GP

ポリエステル

お財布にやさしいお得な長巻ホンテロン！

■高感度　ポリエステルだからこそできる高感度でアタリ明確！
■高直線性　糸質にハリがある為、仕掛けが絡みにくい！
■高結節強力　糸結び時の強力低下が少なく、仕掛けが作りやすい！



GSN250X（ミスト）80m　BP10

号数	0.6	0.8	1	1.2	1.5	2	2.5	3	4	5
価格(円)	1,485									
JANコード	212460	212477	212484	212491	212507	212514	212521	212538	212545	212552

アラミックス®

アラミド

アラミド繊維100%の吸い込み用高強力ハリス。

■ポリエステルやナイロンの約2.5倍の強力。
■直線強力に優れたアラミド繊維を使用。歯の鋭い魚に最適です。





H4501C（茶）10m　BP10

号数	3	4.5	6	10	15	20	25
価格(円)	1,100	1,210		1,320	1,430	1,650	1,870
JANコード	534340	534357	534364	534371	534388	534395	534401

※写真の糸量はイメージです。多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

石鯛 ISHI-DAI

石鯛用バラ鈎

VISI
石鯛穴アキ



50本入 BP10

サイズ	13	14	15
価格(円)	オープン価格		
JANコード	614806	614813	614820

サイズ	16	17	18
価格(円)	オープン価格		
JANコード	614837	614844	614851

ワイヤーハリス付石鯛鈎

ICN10(赤)
石鯛仕掛鈎(アラミド) アラミド ワイヤー



25cm 3本入 990円 BP30

石鯛鈎(サイズ)	13	14	15	16
ハリス(サイズ)	#38/7			
JANコード	990733	990740	990757	990764

ICN30(赤)
石鯛仕掛鈎 ワイヤー



35cm 5本入(18号・20号は4本入) 935円 BP30

石鯛鈎(サイズ)	13	14	15
ハリス(サイズ)	#38/7		
JANコード	990771	990788	990795

石鯛鈎(サイズ)	16	18	20
ハリス(サイズ)	#38/7	#37/7	
JANコード	990801	990818	990825

ワイヤーハリス付仕掛鈎

ICN50
瀬ズレ ワイヤー仕掛 ワイヤー



2m 2組入 BP20

サイズ	#37/7	#36/7
価格(円)	935	
JANコード	990900	990894

天秤

IN20
石鯛遊動天秤 在庫限定



6本入 BP20

サイズ	中	大
価格(円)	715	
JANコード	990450	990443

ビーズ・クッションゴム

IN50
瀬ズレ クッションゴム



サイズ(m)	1
価格(円)	385
JANコード	990924

BP10

ICN31
石鯛 仕掛用ビーズ
パールホワイト×
パールピンク



サイズ(mm)	10	12
入数	10	10
価格(円)	330	
JANコード	990962	990979

BP20

ロープ

万能ロープ
ナスカン付・直径φ6mm



IN81 BP10

全長(m)	10
価格(円)	2,200
JANコード	990665

IN82 BP10

全長(m)	20
価格(円)	2,970
JANコード	990672

IN80
尻手ロープ
ナスカン付・直径φ6mm



BP10

全長(m)	3
価格(円)	1,980
JANコード	990726

サルカン

IN10(黒)
クレンサルカン



BP20

サイズ	1	1/0	2/0
入数	5		4
価格(円)	275		
JANコード	990559	990542	990535

サイズ	S	M
入数	4	3
価格(円)	440	
JANコード	990528	990511

石鯛ライン

石鯛巧舎 強靭 ナイロン

■高強力・低伸度・柔軟性に優れた石鯛専用ライン。
■無駄なく巻ける75mマーキング。





GS320EC(鎌茶) 150m BP05

号数	18	20	22
価格(円)	2,530		
JANコード	539123	539130	539147

石鯛ハリス

IWN10
石鯛ハリス 19本撚 10m 赤 ワイヤー



BP10

サイズ	#43×19	#42×19	#41×19
標準直径(mm)	0.45	0.50	0.55
参考直強力(kg)	21.9	26.9	32.3
価格(円)	1,100		
JANコード	991693	991686	991679

IWN20
石鯛ハリス 37本撚 10m 黒 ワイヤー



ナイロンコーテッド BP10

サイズ	#46×37	#45×37	#44×37
標準直径(mm)	0.42	0.49	0.56
外径(mm)	0.50	0.57	0.64
参考直強力(kg)	15.0	20.2	26.5
価格(円)	1,650		
JANコード	991723	991716	991709

※サイズ・価格表内の価格は消費税を含みます。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

ワイヤー WIRE

ワイヤーの詳しい仕様は、P.27をご覧ください

NEW 太刀魚用ハリス(7本撚) ワイヤー



迷ったらコレ!! 太刀魚専用の定番ワイヤーハリス

■ナイロンコートにより縮みにくく、耐久性も向上。
■適度なハリで扱いやすく、仕掛け絡みなどのトラブルを軽減。

GWT01(シルバー) 10m ナイロンコーテッド BP20

サイズ	#47×7	#46×7	#45×7	#44×7	#43×7
ワイヤー直径(mm)	0.15	0.18	0.21	0.24	0.27
外径(mm)	0.30	0.36	0.38	0.40	0.45
参考直強力(kg)	3.1	4.2	5.7	8.2	9.4
価格(円)	オープン価格				
JANコード	016129	016112	016105	016099	016082

NEW 太刀魚用ハリスGP(7本撚) ワイヤー



目指したのはタフネス!! 強力40%UP太刀魚専用ワイヤーハリス

■高強力素材により、強力40%UP(当社比)を実現。
■魚に目立ちにくいダークグリーンカラーを採用。
■ナイロンコートにより縮みにくく、耐久性も向上。
■適度なハリで扱いやすく、仕掛け絡みなどのトラブルを軽減。

GWT02(グリーン) 10m ナイロンコーテッド BP20

サイズ	#48×7	#47×7	#46×7	#45×7
ワイヤー直径(mm)	0.12	0.15	0.18	0.21
外径(mm)	0.22	0.26	0.30	0.34
参考直強力(kg)	2.3	4.2	5.7	8.2
価格(円)	オープン価格			
JANコード	016167	016150	016143	016136

NEW 太刀魚用ソフトハリス(12本撚) ワイヤー



しなやかさを追求!! 極細12本撚り太刀魚専用ワイヤーハリス

■従来ワイヤーよりもしなやかさを追求。
■縮みにくく、耐久性にも優れる12本撚り。
■しなやかなワイヤーは扱いやすく、魚へのプレッシャーを軽減。

GWT03(シルバー) 10m BP20

サイズ	#51×12	#50×12	#49×12	#48×12
ワイヤー直径(mm)	0.20	0.24	0.28	0.36
参考直強力(kg)	4.2	6.1	8.3	13.8
価格(円)	オープン価格			
JANコード	016204	016198	016181	016174

NEW 太刀魚用ダブルソフトハリス(49本撚) ワイヤー



結べる!! 太刀魚専用ワイヤーハリスの最高峰

■極細ワイヤー49本撚りでしなやかさを徹底追及!
■抜群のしなやかさによりエサが自然に動き、魚へのプレッシャーを軽減。
■しなやかさを追求した事により、直接サルカンに結ぶ事も可能に。
※ノットの方法によりキンクする場合があります。

GWT04(シルバー) 5m BP20

サイズ	#49×49	#48×49
ワイヤー直径(mm)	0.27	0.36
参考直強力(kg)	7.4	11.2
価格(円)	オープン価格	
JANコード	016228	016211

※写真の糸量はイメージです。多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4549203」となります。

ワイヤーの詳しい仕様は、P.27をご覧ください

キングポイント® ハリス用ワイヤー（7本撚）

ワイヤー

アタリに敏感なステンレスワイヤーハリス。

■抜群の耐久性をもつ、大物用ステンレスワイヤーハリス。
■水切れが良くしなやか。磯からの底物に最適です。
■ナイロンの3倍以上の高強力。



GWN820C（こげ茶）10m　BP20/30-28:BP10

サイズ	#44/7	#43/7	#42/7	#41/7	#40/7	#39/7	#38/7	#37/7	#36/7	#35/7	#34/7	#32/7	#30/7	#28/7
標準直径(mm)	0.24	0.27	0.30	0.33	0.36	0.39	0.45	0.51	0.57	0.63	0.69	0.81	0.93	1.11
参考直強力(kg)	8.2	9.4	12.2	15.6	17.6	21.0	29.2	35.5	41.2	49.1	59.7	80.6	104.2	148.5
価格(円)	770		660								770		880	
JANコード	991112	991105	991099	991082	991075	991068	991051	991044	991037	991020	991013	991006	990993	990986



GWN820R（赤）10m　BP20

サイズ	#39/7	#38/7	#37/7	#36/7
標準直径(mm)	0.39	0.45	0.51	0.57
参考直強力(kg)	21.0	29.2	35.5	41.2
価格(円)	660			
JANコード	991150	991143	991136	991129

ワイヤー

キングポイント® 瀬ズレ用ワイヤー（7本撚）

■ナイロンコーテッド。



GWN830B（黒）10m　BP20

サイズ	#39/7	#38/7	#37/7	#36/7
標準直径(mm)	0.39	0.45	0.51	0.57
外径(mm)	0.65	0.70	0.75	0.80
参考直強力(kg)	21.0	29.2	35.5	41.2
価格(円)	660			
JANコード	991310	991303	991297	991280

■ナイロンコーテッド。



GWN830R（赤）10m　BP20

サイズ	#39/7	#38/7	#37/7	#36/7
標準直径(mm)	0.39	0.45	0.51	0.57
外径(mm)	0.65	0.70	0.75	0.80
参考直強力(kg)	21.0	29.2	35.5	41.2
価格(円)	660			
JANコード	991358	991341	991234	991327

ワイヤー

キングポイント® GP（7本撚）

■従来ワイヤーの1.6倍の高強力。
■ハリス用ワイヤー。



GWN821G（ゴールド）10m　BP20

サイズ	#39/7	#38/7	#37/7	#36/7
標準直径(mm)	0.41	0.47	0.53	0.59
参考直強力(kg)	27.0	35.0	44.0	54.0
価格(円)	935			
JANコード	991198	991181	991174	991167

ワイヤー

キングポイント® 鋼線ワイヤー（7本撚）

自然に還るエコロジーワイヤー。

■従来のステンレス製ではない
自然に還るエコロジーハリス用ワイヤーです。



IWN50（ブラウン）10m　BP20

サイズ	#39/7	#38/7	#37/7	#36/7
標準直径(mm)	0.41	0.47	0.53	0.59
参考直強力(kg)	22.3	29.3	36.1	45.0
価格(円)	550			
JANコード	991846	991839	991822	991815

ワイヤー

キングポイント® ハリス用ワイヤー（7本撚）



IWN30（赤）50m　BP05

サイズ	#39/7	#38/7	#37/7	#36/7
標準直径(mm)	0.39	0.45	0.51	0.57
参考直強力(kg)	21.0	29.2	35.5	41.2
価格(円)	2,420			
JANコード	991761	991754	991747	991730

ワイヤー

キングポイント® 49（49本撚）

極細ステンレスワイヤーを49本撚り合わせた超柔軟大物用ハリス。

■サビに強く、超強力&しなやか。



GWN800（シルバー）10m　BP05

サイズ	#49×49	#48×49	#47×49	#46×49	#45×49	#44×49	#42×49	#40×49
標準直径(mm)	0.27	0.36	0.45	0.54	0.63	0.72	0.90	1.08
参考直強力(kg)	7.4	11.2	19.9	27.1	34.9	47.0	72.6	105.6
価格(円)	3,080	2,860	2,640			2,420		
JANコード	991273	991266	991259	991242	991235	991228	991211	991204

ワイヤー

映鱗ナイロンコーテッドワイヤー（7本撚）

鋭い歯の底物などに最適なSUS素材の強靭ワイヤーハリス。

■摩擦に強く、魚に見えにくいナイロンコーティングワイヤー。
■適度な柔らかさで魚を誘い、しかもキンクしにくい。





CW（シルバー）10m ナイロンコーテッド　BP01

サイズ	#42×7	#41×7	#40×7	#39×7	#38×7	#37×7	#36×7	#35×7	#34×7	#33×7	#32×7	#31×7	#30×7
標準直径(mm)	0.30	0.33	0.37	0.40	0.47	0.52	0.58	0.62	0.71	0.75	0.81	0.87	0.92
外径(mm)	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60
参考直強力(kg)	11.8	14.6	17.8	20.7	27.8	31.4	40.3	50.0	55.7	66.6	72.0	87.0	108.0
価格(円)	550								660			770	
JANコード	723751	723713	723645	723607	723522	723454	723416	723362	723324	723287	723256	723201	723171

※サイズ・価格表内の価格は消費税を含みます。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

※写真の糸量はイメージです。多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

ワイヤー WIRE

GOSEN® ワイヤー関係製品仕様書

ワイヤーハリス

キングポイント® GWN820C (こげ茶) 10m 7本撚

サイズ	価格(円)	参考直強力(kg)	標準直径(mm)	断面図
#28×7	880	148.5	1.11	
#30×7		104.2	0.93	
#32×7	770	80.6	0.81	
#34×7		59.7	0.69	
#35×7	660	49.1	0.63	
#36×7		41.2	0.57	
#37×7		35.5	0.51	
#38×7		29.2	0.45	
#39×7		21.0	0.39	
#40×7		17.6	0.36	
#41×7		15.6	0.33	
#42×7		12.2	0.30	
#43×7	770	9.4	0.27	
#44×7		8.2	0.24	

キングポイント® GWN820R (赤) 10m 7本撚

サイズ	価格(円)	参考直強力(kg)	標準直径(mm)	断面図
#36×7	660	41.2	0.57	
#37×7		35.5	0.51	
#38×7		29.2	0.45	
#39×7		21.0	0.39	

キングポイント® (瀬ズレ用ナイロンコーテッドワイヤー) GWN830B (黒) 10m 7本撚

サイズ	価格(円)	参考直強力(kg)	ワイヤー径(mm)	外径(mm)	断面図
#36×7	660	41.2	0.57	0.80	
#37×7		35.5	0.51	0.75	
#38×7		29.2	0.45	0.70	
#39×7		21.0	0.39	0.65	

キングポイント® (瀬ズレ用ナイロンコーテッドワイヤー) GWN830R (赤) 10m 7本撚

サイズ	価格(円)	参考直強力(kg)	ワイヤー径(mm)	外径(mm)	断面図
#36×7	660	41.2	0.57	0.80	
#37×7		35.5	0.51	0.75	
#38×7		29.2	0.45	0.70	
#39×7		21.0	0.39	0.65	

キングポイント® GP GWN821G (ゴールド) 10m 7本撚

サイズ	価格(円)	参考直強力(kg)	標準直径(mm)	断面図
#36×7	935	54.0	0.59	
#37×7		44.0	0.53	
#38×7		35.0	0.47	
#39×7		27.0	0.41	

石鯛ハリス IWN10 (赤) 10m 19本撚

サイズ	価格(円)	参考直強力(kg)	標準直径(mm)	断面図
#41×19	1,100	32.3	0.55	
#42×19		26.9	0.50	
#43×19		21.9	0.45	

石鯛ハリス IWN20 (黒) 10m 37本撚 ナイロンコーテッド

サイズ	価格(円)	参考直強力(kg)	ワイヤー径(mm)	外径(mm)	断面図
#44×37	1,650	26.5	0.56	0.64	
#45×37		20.2	0.49	0.57	
#46×37		15.0	0.42	0.50	

キングポイント® 49 GWN800 (シルバー) 10m 49本撚

サイズ	価格(円)	参考直強力(kg)	標準直径(mm)	断面図
#40×49	2,420	105.6	1.08	
#42×49		72.6	0.90	
#44×49		47.0	0.72	
#45×49	2,640	34.9	0.63	
#46×49		27.1	0.54	
#47×49		19.9	0.45	
#48×49	2,860	11.2	0.36	
#49×49	3,080	7.4	0.27	

キングポイント® IWN30 (赤) 50m 7本撚

サイズ	価格(円)	参考直強力(kg)	標準直径(mm)	断面図
#36×7	2,420	41.2	0.57	
#37×7		35.5	0.51	
#38×7		29.2	0.45	
#39×7		21.0	0.39	

ワイヤー

キングポイント® 鋼線ワイヤー IWN50 (ブラウン) 10m 7本撚

サイズ	価格(円)	参考直強力(kg)	標準直径(mm)	断面図
#36×7	550	45.0	0.59	
#37×7		36.1	0.53	
#38×7		29.3	0.47	
#39×7		22.3	0.41	

映鱗

映鱗ナイロンコーテッドワイヤー CW (シルバー) 10m 7本撚

サイズ	価格(円)	参考直強力(kg)	ワイヤー径(mm)	外径(mm)	断面図
#30×7	770	108.0	0.92	1.60	
#31×7		87.0	0.87	1.50	
#32×7	660	72.0	0.81	1.40	
#33×7		66.6	0.75	1.30	
#34×7		55.7	0.71	1.20	
#35×7	550	50.0	0.62	1.10	
#36×7		40.3	0.58	1.00	
#37×7		31.4	0.52	0.90	
#38×7		27.8	0.47	0.80	
#39×7		20.7	0.40	0.70	
#40×7		17.8	0.37	0.60	
#41×7		14.6	0.33	0.50	
#42×7		11.8	0.30	0.40	

太刀魚用ワイヤーハリス

太刀魚用ハリス GWT01 (シルバー) 10m 7本撚 ナイロンコーテッド

サイズ	価格(円)	参考直強力(kg)	ワイヤー径(mm)	外径(mm)	断面図
#43×7	オープン価格	9.4	0.27	0.45	
#44×7		8.2	0.24	0.40	
#45×7		5.7	0.21	0.38	
#46×7		4.2	0.18	0.36	
#47×7		3.1	0.15	0.30	

太刀魚用ハリスGP GWT02 (グリーン) 10m 7本撚 ナイロンコーテッド

サイズ	価格(円)	参考直強力(kg)	ワイヤー径(mm)	外径(mm)	断面図
#45×7	オープン価格	8.2	0.21	0.34	
#46×7		5.7	0.18	0.30	
#47×7		4.2	0.15	0.26	
#48×7		2.3	0.12	0.22	

太刀魚用ソフトハリス GWT03 (シルバー) 10m 12本撚

サイズ	価格(円)	参考直強力(kg)	標準直径(mm)	断面図
#48×12	オープン価格	13.8	0.36	
#49×12		8.3	0.28	
#50×12		6.1	0.24	
#51×12		4.2	0.20	

太刀魚用ダブルソフトハリス GWT04 (シルバー) 5m 49本撚

サイズ	価格(円)	参考直強力(kg)	標準直径(mm)	断面図
#48×49	オープン価格	11.2	0.36	
#49×49		7.4	0.27	

※サイズ・価格表内の価格は消費税を含みます。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

鮎 AYU ／ プロフェッショナル PROFESSIONAL

鮎ハリス(ホンテロン®) 硬調糸 ポリエステル 在庫限定



ホンテロン® 使用硬めの鮎ハリス。

■掛け鈎の安定を保持。硬め好み向けのハリスです。

GA73B (黒) 40本入 BP20

号数	0.8	1	1.2	1.5	2
価格(円)	880				
JANコード	500888	500895	500901	500918	500925

スーパートト® [沖釣り専用万能道糸] ナイロン ポリエステル

信頼性を集めた組糸の代名詞。

■伸びが極めて少なく、抜群の結節強力。
■浅場から深場まで技術が生きる万能道糸。
■ヨリがかかりにくく、チヂレも起きにくい。
■適度な比重で船釣りに最適。





ST (茶) BP01

号数	5	6	7		8		10		12	15	
長さ	100	100	100※	200※	100	200※	100	200※	100	100	200※
価格(円)	1,595	1,705	1,705	3,410	1,760	3,520	1,815	3,630	1,815	1,925	3,850
JANコード	720026	720064	720101	720118	720149	720163	720224	720248	720293	720392	720415

号数	18		20		24		27		30	
長さ	100	200※	100	200	100	200	100	200	100	200
価格(円)	1,980	3,960	1,980	3,960	2,310	4,620	2,970	5,940	3,245	6,490
JANコード	720491	720514	720590	720613	720729	720743	720859	720873	720958	720972

号数	35		40		50		60		70	
長さ	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200
価格(円)	3,520	7,590	3,795	8,360	4,180	9,350	4,675	11,330	5,665	11,900
JANコード	721047	721054	721122	721146	721221	721245	721306	721320	721375	721399

号数	80		90	100	120	150	200
長さ	100	200	100	100	100	100	100
価格(円)	5,995	13,090	6,545	6,765	8,140	9,625	12,155
JANコード	721450	721467	721511	721542	721610	721665	721757

※在庫が無くなり次第販売終了いたします。

※写真の糸量はイメージです。多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

FATA レゾネーターPE

PE / SG / トライアングル

トラウトアングラーに捧げる極細PEライン！

■夢の極細サイズで軽量ルアーの操作性が自由自在。
■当社独自のSG加工がもたらす適度なハリとコシにより、操作性が大幅UP。
■ラインの僅かな動きも捉える2色分け。



GL1020YB（2色分け）75m　BP05

Lb(号数)	2lb(0.09)	2.5lb(0.12)	3.5lb(0.15)	4lb(0.175)	4.5lb(0.2)	7lb(0.3)
参考直強力(MAX kg)	0.9	1.1	1.6	1.8	2.1	3.2
価格(円)	1,980			1,760		
JANコード	202133	202140	202188	202157	202164	202171



約50cm 約50cm 約50cm 約50cm 約50cm

※配色パターンそれぞれの長さは目安です。若干の誤差が生じる場合があります。

FATA レゾネーターナイロン

ナイロン / 平行巻

トラウトアングラーに捧げる高強力ナイロンライン！

■当社独自の特殊製法によりワンサイズ上の強力を実現。
■扱い易さを重視したしなやかな風合でリール馴染みも良くトラブル激減。
■「ミラージュクリア」であらゆるフィールドに溶け込み、ハイプレッシャーな状況において力を発揮。



GL1030G（ミラージュクリア）100m　BP05

Lb(号数)	2.5lb(0.5)	3lb(0.6)	4lb(0.8)	5lb(1)	6lb(1.2)
参考直強力(MAX kg)	1.13	1.36	1.81	2.26	2.72
価格(円)	1,100				
JANコード	204052	204069	204076	204182	204199



FATA レゾネーターFC

フロロ / 平行巻

トラウトアングラーに捧げる扱い易いフロロカーボンライン！

■扱い易さを重視したしなやかな風合でリール馴染みも良くトラブル激減。
■初期伸度を限りなく抑える事で実現した高感度設計。
■当社独自の表面加工により耐摩耗性を高め、驚異の耐久性を実現。



GL1040N（ナチュラル）100m　BP05

Lb(号数)	1.2lb(0.3)	1.5lb(0.4)	2lb(0.5)	2.5lb(0.6)	3lb(0.8)
参考直強力(MAX kg)	0.54	0.68	0.90	1.13	1.36
価格(円)	1,430				
JANコード	204007	204014	204021	204038	204045



※サイズ・価格表内の価格は消費税を含みます。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

FATA レゾネーターポリエステル

ポリエステル / 平行巻

トラウトアングラーに捧げる高感度ポリエステルライン！

■繊細なアタリも逃さない高感度設計。
■ナイロンとフロロの間の比重（1.38）であらゆるレンジも攻略が容易。
■高感度と最適比重により軽量ルアーの使用時でも細やかなライン操作が可能。



GL1060N（ナチュラル）100m　BP05

Lb(号数)	1.1lb(0.2)	1.3lb(0.25)	1.6lb(0.3)	1.9lb(0.4)	2.5lb(0.5)
参考直強力(MAX kg)	0.49	0.58	0.72	0.86	1.13
価格(円)	1,320				
JANコード	208180	208197	208203	208210	208227



※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

FATA レゾネーターリーダーFC

フロロ

トラウトアングラーに捧げる扱い易いフロロカーボンリーダー！

■当社独自の表面加工により平滑性を高め、驚異の耐摩耗性を実現。
■適度な風合（固さ）であらゆる素材のメインラインとの相性抜群。



GL1050N（ナチュラル）30m　BP06

Lb(号数)	2lb(0.5)	2.5lb(0.6)	3lb(0.8)	4lb(1)	5lb(1.2)
参考直強力(MAX kg)	0.90	1.13	1.36	1.81	2.26
価格(円)	825				
JANコード	202089	202119	202096	202126	202102



※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

NEW FATA ATHLE

強波動でトラウトのスイッチを入れる！

■形状の特性により、マイクロボディでもウォブル主体のアクションを生み出す事に成功！
■波動を強くすることでトラウトにハイアピールし、引き抵抗もしっかりあるので、小さくても扱いやすいスプーンになっています。





AT06（18.2mm／0.6g）　BP01

カラー	16(ブラウンブラック)	17(オレンジブラウン)	18(ブラウンカラシ)	19(ベレットピンク)	20(サンドチャート)	21(ピンピングレー)	22(グレーブラウン)	23(オリーブブラウン)	24(グリメタチャート)	25(ブルメタホワイト)
価格(円)	550									
JANコード	008704	008711	008728	008735	008742	008759	008766	008773	008780	008797

AT10（18.2mm／1.0g）　BP01

カラー	16(ブラウンブラック)	17(オレンジブラウン)	18(ブラウンカラシ)	19(ベレットピンク)	20(サンドチャート)	21(ピンピングレー)	22(グレーブラウン)	23(オリーブブラウン)	24(グリメタチャート)	25(ブルメタホワイト)
価格(円)	550									
JANコード	008803	008810	008827	008834	008841	008858	008865	008872	008889	008896

※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4549203」となります。

※写真の糸量はイメージです。多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。

FATA Resonator sp

レンジキープがしやすく、誰もが扱いやすいNEWスタンダード！
表層から中層をリトリーブしやすいオールラウンド設計！







FRS2513 (25mm／1.3g)

BP01

カラー	01(ブラック)	02(ダークブラウン)	03(カラシ)	04(チャート)	05(蛍光ピンク)	06(シルバー)	07(ゴールド)	08(青銀)	09(赤金)	10(オレンジ金)	11(オリーブ)	12(オリーブペレット)	13(ブラウンペレット)	14(パールホワイト)	15(ライトピンク)
価格(円)	550														
JANコード	208661	208678	208685	208692	208708	208715	208722	208739	208746	208753	219469	219476	219483	219490	219506

FRS2518 (25mm／1.8g)

BP01

カラー	01(ブラック)	02(ダークブラウン)	03(カラシ)	04(チャート)	05(蛍光ピンク)	06(シルバー)	07(ゴールド)	08(青銀)	09(赤金)	10(オレンジ金)	11(オリーブ)	12(オリーブペレット)	13(ブラウンペレット)	14(パールホワイト)	15(ライトピンク)
価格(円)	550														
JANコード	208760	208777	208784	208791	208807	208814	208821	208838	208845	208852	219513	219520	219537	219544	219551

FRS2523 (25mm／2.3g)

BP01

カラー	01(ブラック)	02(ダークブラウン)	03(カラシ)	04(チャート)	05(蛍光ピンク)	06(シルバー)	07(ゴールド)	08(青銀)	09(赤金)	10(オレンジ金)	11(オリーブ)	12(オリーブペレット)	13(ブラウンペレット)	14(パールホワイト)	15(ライトピンク)
価格(円)	550														
JANコード	208869	208876	208883	208890	208906	208913	208920	208937	208944	208951	219568	219575	219582	219599	219605

FATA Resonator sp Slim

スリム形状でよく飛び、扱いやすさも重視！
食い渋った時でもローリングアクションで、最大限力を発揮します！







FRS2207 (22mm／0.7g)

BP01

カラー	01(ブラック)	02(ダークブラウン)	03(カラシ)	04(チャート)	05(蛍光ピンク)	06(シルバー)	07(ゴールド)	08(青銀)	09(赤金)	10(オレンジ金)	11(オリーブ)	12(オリーブペレット)	13(ブラウンペレット)	14(パールホワイト)	15(ライトピンク)
価格(円)	550														
JANコード	208968	208975	208982	208999	209002	209019	209026	209033	209040	209057	219261	219278	219285	219292	219308

FRS2209 (22mm／0.9g)

BP01

カラー	01(ブラック)	02(ダークブラウン)	03(カラシ)	04(チャート)	05(蛍光ピンク)	06(シルバー)	07(ゴールド)	08(青銀)	09(赤金)	10(オレンジ金)	11(オリーブ)	12(オリーブペレット)	13(ブラウンペレット)	14(パールホワイト)	15(ライトピンク)
価格(円)	550														
JANコード	209064	209071	209088	209095	209101	209118	209125	209132	209149	209156	219315	219322	219339	219346	219353

FRS2212 (22mm／1.2g)

BP01

カラー	01(ブラック)	02(ダークブラウン)	03(カラシ)	04(チャート)	05(蛍光ピンク)	06(シルバー)	07(ゴールド)	08(青銀)	09(赤金)	10(オレンジ金)	11(オリーブ)	12(オリーブペレット)	13(ブラウンペレット)	14(パールホワイト)	15(ライトピンク)
価格(円)	550														
JANコード	209163	209170	209187	209194	209200	209354	209217	209224	209231	209248	219360	219377	219384	219391	219407

FRS2214 (22mm／1.4g)

BP01

カラー	01(ブラック)	02(ダークブラウン)	03(カラシ)	04(チャート)	05(蛍光ピンク)	06(シルバー)	07(ゴールド)	08(青銀)	09(赤金)	10(オレンジ金)	11(オリーブ)	12(オリーブペレット)	13(ブラウンペレット)	14(パールホワイト)	15(ライトピンク)
価格(円)	550														
JANコード	209255	209262	209279	209286	209293	209309	209316	209323	209330	209347	219414	219421	219438	219445	219452

※サイズ・価格表内の価格は消費税を含みます。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

FATA WINGER

ボトム付近の大物狙いに最適なスプーン！

■WING(羽)形状・ロング設計でよく飛びボトム・流水の攻略が容易です。
■ロール強めのウォブンロールアクションで強アピールします。







WI23 (30mm／2.3g)

BP01

カラー	01(ブラック)	02(ダークブラウン)	03(カラシ)	04(チャート)	05(蛍光ピンク)	06(シルバー)	07(ゴールド)	08(青銀)	09(赤金)	10(オレンジ金)	11(オリーブ)	12(オリーブペレット)	13(ブラウンペレット)	14(パールホワイト)	15(ライトピンク)
価格(円)	550														
JANコード	231881	231898	231904	231911	231928	231935	231942	231959	231966	231973	231980	231997	232000	232017	232024

WI32 (30mm／3.2g)

BP01

カラー	01(ブラック)	02(ダークブラウン)	03(カラシ)	04(チャート)	05(蛍光ピンク)	06(シルバー)	07(ゴールド)	08(青銀)	09(赤金)	10(オレンジ金)	11(オリーブ)	12(オリーブペレット)	13(ブラウンペレット)	14(パールホワイト)	15(ライトピンク)
価格(円)	550														
JANコード	232031	232048	232055	232062	232079	232086	232093	232109	232116	232123	232130	232147	232154	232161	232178

FATA SFOON

軽量タイプで水深の浅いエリアでも扱いやすいスプーン！


■スタンダード使用(巻きの釣り)、逆づけ使用(縦の釣り)の2通りの使い方ができます！





スタンダード使用（巻きの釣り）

前方重心によりレンジキープがしやすく、ローリングアクションが食い渋ったトラウトにアピールします。



逆づけ使用（縦の釣り）

バックスライド気味にヒラヒラとフォールし食い渋ったトラウトにアピールします。





SF07 (17.1mm／0.7g)

BP01

カラー	01(ブラック)	02(ダークブラウン)	03(カラシ)	04(チャート)	05(蛍光ピンク)	11(オリーブ)	12(オリーブペレット)	13(ブラウンペレット)	14(パールホワイト)	15(ライトピンク)
価格(円)	550									
JANコード	231683	231690	231706	231713	231720	231737	231744	231751	231768	231775

SF14 (17.1mm／1.4g)

BP01

カラー	01(ブラック)	02(ダークブラウン)	03(カラシ)	04(チャート)	05(蛍光ピンク)	11(オリーブ)	12(オリーブペレット)	13(ブラウンペレット)	14(パールホワイト)	15(ライトピンク)
価格(円)	550									
JANコード	231782	231799	231805	231812	231829	231836	231843	231850	231867	231874

※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

キャップ・小物 ACCESSORIES

フィッシング キャップPRO

3,300円



BP01
GFCPG（ゴールド） JANコード 188062

BP01
GFCPS（シルバー） JANコード 188079

BP01
GFCPR（レッド） JANコード 188086

WILDJERK フラットキャップ

3,850円

BP01
GFCWJ JANコード 212729



FATA フラットキャップ

3,850円

BP01
GFCFA JANコード 212712



ゴーセン®仕掛巻

とても便利な仕掛け巻。



サイズM／165円（10枚入）
サイズL／248円（7枚入）

BP30
B681M JANコード 710621
B681L JANコード 710683

ハリはずし

飲み込んだハリを簡単に
はずせるスグレモノ。

825円

■ループ状の先端部にハリスを通して、押して引くだけ。
■ハリがふたたび魚の口にひっかかることもありません。



BP10
GCN60M（ミニ） JANコード 173655
GCN60SS（SS） JANコード 173648
GCN60S（S） JANコード 173631

※サイズ・価格表内の価格は消費税を含みます。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

OVERGRIP オーバーグリップ®

ギャザーストップタイプ

440円

BP12

粘着性ギャザーのズレ防止加工でフィット感抜群。



B810 BK ブラック
JANコード 710829

コブメッシュタイプ

550円

BP06

表面のメッシュが汗を吸収して滑りをストップ。



B811 RP ローズピンク
JANコード 710904

B811 RB ロイヤルブルー
JANコード 710898

B811 BK ブラック
JANコード 710874

B811 WH ホワイト
JANコード 977468

CAMO ～迷彩柄～

660円

BP12

独自の迷彩柄で自分だけのマイカスタム！



B814 GRP グレー×ピンク
JANコード 182442

B814 BKB ブラック×ブルー
JANコード 182435

B814 WBK ホワイト×ブラック
JANコード 136599

B814 BLU ブルー
JANコード 136582

B814 GRN グリーン
JANコード 136575

和柄～花～

660円

BP12

オーバーグリップシリーズに和柄が登場！



B815 BKG ブラック×ゴールド
JANコード 182459

B815 WHG ホワイト×ゴールド
JANコード 182473

B815 REG レッド×ゴールド
JANコード 182466

和柄～草～

660円

BP12

オーバーグリップシリーズに和柄が登場！



B816 BKG ブラック×ゴールド
JANコード 182480

B816 WHG ホワイト×ゴールド
JANコード 182503

B816 REG レッド×ゴールド
JANコード 182497

※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

NIKKE Group

JAFS 日釣工釣糸標準規格を遵守しています。
※一部商品を除く

JAFTMA 一般社団法人 日本釣用品工業会
http://www.jaftma.or.jp

GOSEN®

株式会社ゴーセン www.gosen-f.jp
大阪本社　〒541-0048 大阪市中央区瓦町3-3-10 ニッケ大阪ビル4階　TEL.06-7175-7119　FAX.06-6201-0743
東京支店　〒111-0051 台東区蔵前1-2-1 フジコー東京ビル2 階　TEL.03-6386-1063

●本カタログに掲載の商品は魚釣り以外の目的には使用しないでください。●釣糸を切断する場合はハサミを使用してください。手や歯で切断すると怪我をすることがあります。また、釣糸を手に取る場合は、糸で手を切ることがありますのでご注意ください。●使用中、限界以上の負荷がかかった場合、釣具を破損することや怪我をすることがありますのでご注意ください。

■当カタログ掲載の価格は全てメーカー希望小売価格です（2021年12月現在※価格には消費税を含みます）。■メーカー希望小売価格は、素材の価格変動などにより改定される場合があります。■掲載の標準仕様・デザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。■掲載の商品は、印刷のインク色調等で多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。■掲載の商品につきましては、パッケージなどに表示の注意事項をお確かめの上、正しくご使用ください。■関連商品についてのお問い合わせは、弊社フィッシング部までどうぞ。

●当カタログは「著作権法」によって著作権等が保護されている著作物です。本カタログに記載された内容（個々の文章、デザイン、画像、商標、ロゴマーク、商品名など）につきましては無断転載・複写されると著作権等の権利侵害となりますので、利用の際は必ず事前に株式会社ゴーセンまでご連絡ください。

ゴーセンは環境保全のため スプール回収を促進しています。

このマークの付いた商品は「環境美化協力商品」です。

大切な地球をきれいにしましょう 釣糸は捨てずに持ち帰りましょう

ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C012538

ゴーセンフィッシングの最新情報はコチラ
FOLLOW US